Notice de montage

Cabine infrarouge pour le modèle Mevini

Modèle Mevini se fait en
135 x 108 x 201 cm
150 x 108 x 201 cm

AZENTO

AZENTO
Ophovenstraat 214
B- 3670 Meeuwen-Gruitrode

www.azento.be

La société les Habitats vous présente la notice de montage et les conseils d'utilisation de la cabine infrarouge modèle Mevini de la société Azento. Vous venez de faire l'acquisition d'une cabine infrarouge Azento. Lisez attentivement le mode d'emploi et suivez les instructions relatives à la sécurité.

Tout d'abord, veuillez vérifier que le fond de la cabine soit installé sur une surface plane. Le montage de la cabine est terminé, toutes les parois sont pré-perforées, il suffit de visser les parois entre elles.
Le colis comprend votre cabine emballée avec ses vis de montage. Jeu de vis B, C, D.

Posez la base de la cabine sur le sol et ensuite montez la paroi du fond qui est à poser sur la base de la cabine.

1) Vissez la paroi droite à la paroi du fond, employez pour cela 4 vis B



2) Vissez la paroi du gauche à la paroi du fond, employez pour cela 4 vis B



3) Vissez la paroi de devant aux parois latérales, employez pour cela 4 vis B



4) Montez les coins obliques et les grilles pour les émetteurs de face. Employez pour cela 4 vis C
5) Montez la poignée, employez pour cela 1 vis D



6) Montez les lattes de support de la banquette comme sur le schéma ci-dessous. Employez pour cela 6 vis C



7) Installez la ou les banquettes, employez pour cela 4 vis C



8) Montez les grilles de protection pour les émetteurs de dos

9) Vissez le toit sur les parois, branchez ensuite les fiches males et femelles des émetteurs



Il s’agit toujours de coupes qui vous permettent de voir comment poser la banquette etc.

Beaucoup de plaisir avec l’usage de votre cabine. Nous vous joignons un petit guide d’utilisation de votre cabine.

Ce mode d’emploi vous aidera à bien utiliser votre cabine.

Utilisation

Pour une utilisation convenable, il est nécessaire de veiller au respect de toutes les informations qui sont de la notice d'emploi.
N'utilisez pas votre cabine à l'extérieur, en cas d'installation dans une salle de bains, il faut éviter le contact du bois de la cabine avec le sol (humidité ascensionnelle).
N'utilisez jamais d'alcool, ou d'autres produits de nettoyage corrosifs. Il est possible de faire disparaître des petites tâches dans le bois avec un fin papier de verre. Nettoyer avant la première utilisation le bois de la cabine avec un chiffon légèrement humide.
Branchez ensuite la prise dans l'interrupteur.
Branchez la cabine en appuyant sur ON ou OFF du boîtier de commandes.
Ne pas mettre de serviettes de bain ou autre drap sur le banc, le rayonnement ne pourra se faire correctement.
Réglez la température souhaitée.

Lampes

Les lampes à l'oxyde de magnésium ont besoin de 10 à 15 minutes pour atteindre leur puissance maximum.
Les lampes spectre complet atteignent leur performance maximum après quelques secondes.

Avant une séance, buvez 1 à 2 verres d'eau, ou de jus de fruits, ceci favorise la transpiration, et la purification de votre corps.
En cas de peau sèche, utilisez une crème pour les peaux sèches.
Les lampes s'éteignent lorsque la séance programmée est terminée.
A la fin de la séance, il convient d'enfiler un peignoir de bain, pour laisser le temps de se refroidir.
Prenez une douche tiède ou chaude, mais pas froide.

Précautions à prendre (pour les enfants et personnes aux facultés intellectuelles altérées)
Ne laissez jamais des enfants ou des personnes aux facultés intellectuelles altérées sans surveillance dans une cabine infrarouge, sauf s'ils sont en présence de personnes.
Ne laissez pas jouer les enfants avec des sacs plastiques, ils peuvent s'étouffer.

Sécurité électrique

Ne raccordez l’appareil qu’au courant monophasé de 220-230 volts V~, 50 Hz. Il faut raccorder la cabine infrarouge à un interrupteur mis à la terre, ne tirez pas sur le câble électrique. En cas de travaux, débranchez toujours la cabine infrarouge en enlevant la prise de l’interrupteur.
Pour un montage parfait, nous vous conseillons de consulter un électricien qui connaît et respecte les règles de sécurité en vigueur en France.

Instructions spécifiques

Attention : ne recouvrez pas les lampes infrarouges avec des objets ou des matières inflammables, ne vous servez pas de l’appareil pour y poser des vêtements ou autres objets à sécher, ne collez pas d’autocollants sur les lampes.

Les cabines Azento sont fabriquées en Belgique dans un atelier moderne et contrôlées de manière artisanale.
Elles sont emballées avec le plus grand soin.
La cabine est construite avec des matériaux de haute qualité pour garantir une longue durée de vie de la cabine. La garantie est de 5 ans.

Chaque cabine a été montée et testée dans l’usine moderne du fabricant Azento.
Nous apportons beaucoup de soin aussi au choix du transporteur et de la caisse d’envoi.
Il est toutefois indispensable de signaler tout dommage causé à l’emballage immédiatement lors de la livraison.

Avertissement

En cas de grossesse, ou maladie grave, il est toujours recommandé de consulter votre médecin avant d’utiliser une cabine infrarouge. Ne pas prolonger la durée de la séance de 40 minutes. Vous pourrez utiliser votre cabine tous les jours.
Il n’a pas été trouvé de contre indications, ou d’effets secondaires négatifs.
Chez les personnes portant des implants en silicone, ceux-ci se déforment à une température de 200°, une cabine ne dépassera pas les 55° contrairement au sauna qui peut monter jusque 110°.